

البروتوكولات الوقائية للقطاع العام

للمحد من انتشار مرض كوفيد-١٩



May 2020

بروتوكولات القطاع العام

<ul style="list-style-type: none"> • التقييم الذاتي للمخاطر الصحية من خلال تطبيق [موعد] التابع لوزارة الصحة. • عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب تعريف وزارة الصحة ومركز وقاية الوطني) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل. • يقتصر دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة أو من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقاً. كذلك حث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الإلكتروني لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية. • في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل ١٠ متر مربع)، كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين. • منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول المباني والأدوار للتوصيل والاكتفاء بالتوصيل خارج المبنى. كذلك على الجهات الحكومية استخدام النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية قدر الإمكان. 	<p>قبل دخول مقر العمل</p>
<ul style="list-style-type: none"> • اتباع البروتوكولات الاجتماعية وبروتوكولات قطاع النقل. 	<p>التنقل من أجل العمل</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تمنع تجمعات المعايدة والفعاليات. • تمنع المصافحة. • إعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف الى مترين) واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك. • استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم ان أمكن. • قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح لأي شخص تزيد درجة حرارته عن ٣٨ درجة مئوية بالدخول. • تطبيق سياسة "ساعات العمل المرنة" على جميع الموظفين (مثل: وقت بدء العمل بين الساعة ٧:٣٠ و ٩:٣٠). • استخدام الملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج. • يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه القماشية عند دخول مقر العمل ويجب التأكد من استخدامها طوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر. • منع الانتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب دون تطهير اليدين. • تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيداً وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح وعلى مرأى من الجميع (مرة يومياً على الأقل). • الاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الامكان، وفي حال الحاجة للاجتماعات الحضرية، يجب التقييد بالتباعد بين الاشخاص (متر ونصف الى مترين). • استخدام الاكواب الورقية او الشخصية للمشروبات. 	<p>في مقر العمل</p>

<ul style="list-style-type: none">• إنفاذ التباعد الجسدي من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل.• تغفل صالات الاكل الجماعي والاستراحة وحاضنات الأطفال في المرافق الحكومية.• الصلاة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة مع مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين.• تخصيص غرفة عزل في المبنى.• تطهير الأماكن العامة بعد كل استخدام.	الأماكن العامة
<ul style="list-style-type: none">• إبلاغ السلطات المعنية في حال كانت درجة حرارة أحد الموظفين أعلى من ٣٨ درجة مئوية وإحالة الموظف إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية (وفقًا لتعليمات السلطات المعنية).• في حالة وجود إصابة إيجابية بمرض كوفيد-١٩ لموظف زار مكتب العمل، ينبغي الإعلان عن ذلك في القنوات المخصصة، وعزل جميع الموظفين الذين كانوا على اتصال بالحالة، وإغلاق المكتب للتطهير (حسب تعليمات السلطات المعنية).	التتبع والإبلاغ
<ul style="list-style-type: none">• تشجيع الموظفين على استخدام السلالم وتقليل استخدام المصاعد، حيثما أمكن ذلك.• وضع لافتات واضحة عند المداخل والأماكن العامة توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين، وتشمل نقاط ومناطق الوقوف• تعيين مدير بروتوكول للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (مثل: مدير من إدارة الصحة والسلامة والبيئة)• توكيل فريق للعمل مع مدير البروتوكول لدعم تنفيذ البروتوكولات (مثل: فريق من إدارة الأمن)• إطلاع الموظفين على ما ينتظرهم عند عودتهم إلى مقر العمل وتدريبهم على ذلك (مثل: ممارسات العمل الجديدة، والتنقل الآمن)• تخصيص قناة لاستقبال آراء وردود الفعل من الموظفين للإبلاغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة، مثل: البريد الإلكتروني أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم هاتف	التوعية وتنفيذ الأنظمة

الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل في النطاق الأصفر خلال جائحة كوفيد ١٩

العامل الصحي	التوصيف
من تجاوزت أعمارهم ٦٥ عاما	-
أمراض الرئة المزمنة، أو الربو الشديد	لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر الماضية.
الأمراض القلبية المزمنة	١. قصور في عضلة القلب. ٢. أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية.
نقص المناعة الوراثي	-
نقص المناعة المكتسب	١. مرض نقص المناعة المكتسب ٢. استخدام أدوية مثبطة للمناعة. ٣. استخدام عقارات علاج السرطان.
السمنة المفرطة	مؤشر كتلة الجسم < ٤٠
الحالات الطبية المزمنة	١. مرض السكري غير المنضبط والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية ٢. مرض ارتفاع ضغط الدم والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية ٣. الفشل الكلوي (غسيل كلوي) ٤. تليف الكبد.